

平成 30 年 7 月 23 日

長野県感染対策研究会
代表世話人 本田孝行
長野県臨床検査技師会 感染対策委員会
担当者 堀内 一樹

信州インфекションコントロール・サーベイランスシステム(SICSS)
による長野県各地区の耐性菌分離状況についての報告
～2018 年 6 月データについての報告～
(データ集計日：2018 年 7 月 23 日 集計対象施設数：58 施設)

2018 年 6 月の VRSA、VRE、多剤耐性アシネトバクターの分離はありませんでした。
上記に示す薬剤耐性菌は感染対策上、非常に重要な耐性菌です。疑わしい株が分離された場合は、
下記問い合わせ先までご連絡ください。

＜MRSA の分離状況について＞

長野県全体の分離率は 6.55 % でした。JANIS での全国の分離率は 6.31 % (2017 年 7 月～9 月 四
半期報) であり、全国に比較しやや分離率が高い状況です。先月、分離率が急上昇していた南信
地区は分離率が低下しましたが、依然として他地域より高い分離率が継続しています。

＜多剤耐性緑膿菌の分離状況について＞

長野県全体の分離率は 0.04 % でした。JANIS での全国の分離率は 0.05 % (2017 年 7 月～9 月 四
半期報) でした。北信地域と中信地域で 1 株ずつ検出されています。なお、1 例でも分離が認めら
れたご施設には、感染対策ご担当者様宛に別途メールにてご連絡申し上げます。

＜第三世代セファロスポリン耐性大腸菌の分離状況について＞

長野県全体の分離率は 2.95 % でした。東信地区と中信地区で分離率が低下し、北信地域と南信
地域で分離率が上昇しています。JANIS での全国の分離率は 2.32 % (2017 年 7 月～8 月 四半期
報) でした。JANIS で 2015 年集計分より用いられている第三世代セファロスポリン耐性大腸菌
の判定基準よりも、SICSS での判定基準の方が厳しく設けられているため、これらのデータは一
概に比較はできません。なお、同一病棟または診療科から 3 例以上分離されているご施設には、
感染対策ご担当者様宛に別途メールにてご連絡申し上げます。

耐性菌検出検査や SICSS データ等につきまして、ご不明な点などございましたら下記担当者
までお問合せください。

【SICSS のデータを用いた学術活動について】

SICSS のデータを用いて学術活動 (学会発表や論文執筆など) を行う際には、必ず下記担当者
までご相談下さい。また、学術活動の成果物の提出にもご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先
信州大学医学部附属病院 臨床検査部 春日 恵理子
TEL; 0263-37-3493、 e-mail; erika@shinshu-u.ac.jp